

世いち

5月号
2022

特集
快適！初夏の大掃除

ゆでると甘くて
ホクホクになる
ソラマメ♡



耕そう、大地と地域の未来。

JA 松山市

JAを
もっと
身近に



＼ サヤごと焦げ目がつくまで焼こう！ ／

ソラマメのあれこれ

＜＜＜ 栄養 ＞＞＞

タンパク質やビタミンB、ビタミンCが含まれており、疲労回復や美肌効果が期待できます。

＜＜＜ 旬 ＞＞＞

JA松山市管内の出荷時期は、4月中旬から5月中旬です。

＜＜＜ 選び方 ＞＞＞

サヤが色鮮やかな緑色で、ハリとツヤがあるものを選びましょう。外から見てマメの形が均一に膨らんでいるものが良いです。

＜＜＜ 調理のコツ ＞＞＞

塩ゆではもちろん、サヤごと魚焼きグリルで焦げ目がつくくらい焼くのもおすすめです！

＜＜＜ 保存方法 ＞＞＞

保存袋に入れて冷蔵庫で保存しましょう。鮮度が落ちやすいので、2～3日で食べきるようにしましょう。

悠成 表紙の子ども 杏奈

なかよし4人組～♡

ほん ぐう ゆう せい 本宮悠成くん(9)、あん な そう すけ 杏奈ちゃん(6)、わかな 壮亮くん(2)、若奈ちゃん(1)きょうだいは、お休みの日は庭でサッカーや砂遊びをしたり、お父さんが作っている野菜の収穫を手伝ったりしています！

小学4年生の悠成くんはこの1年、得意な国語と好きな算数の勉強をがんばります！春から1年生になった杏奈ちゃんは、運動会でかけっこをするのが楽しみ★ふたりはプールや塾などたくさん習い事もしていて、何でもいっしょうけんめいがんばっています！

壮亮くんと若奈ちゃんは、お兄ちゃんとお姉ちゃんに着替えを手伝ってもらったり、大好きないちごやマスカットを食べて、すくすく元気に育っています♪

あかな

そうすけ

2022 5 CONTENTS

- 特集** 04 **快適!初夏の大掃除**
- New 17 なるほど!農政のおはなし
次世代総点検運動ってな〜に?
- New 25 **旬をいただきます**
- 09 **はだか麦たべとーみ!一餃子ー**
- 22 この地を守る
経験重ねレベルアップ
- 24 **輝け!次世代のエース**
- 06 ぎゅっとNews
・はだか麦消費に向け販促
・「里山グラノーラ」に注目!
- New 10 6月やさいおこめの時間
- 15 カリスマ指導員のたのし〜農!
恐るべし!アブラムシ!!〜その1〜
- New 24 ヘルス&ビューティー
- 26 みんなで俳句
野菜のふしぎクイズ
- 27 TALK
インフォメーション
編集後記 ふたりごと
- 28 家族のものがたり



トップが考えるSDGs

水田農業を守り発展させる

あちこちで田植えが始まっていますが、管内では田植え前に麦秋を迎える地域があります。JAは水田の裏作で、はだか麦の生産を推進していましたが、豊作が続いたことで全量を販売しきれない状況となり、一部を小麦に転換することとなりました。小麦色に輝く麦秋を見られるのは楽しみですが、豊作を喜べないことはつらいことです。小麦の国内消費量の90%近くを輸入でまかなう状況を改善すること、米とはだか麦、小麦、野菜を組み合わせた水田農業を振興していくことは、JAの使命です。



代表理事専務
岡田 明夫



水田農業を守るため、田植えをする岡田専務



SDGs(エスディーゼーズ)とは、
国連サミットで採択された国際社会
共通の持続可能な開発目標です。





お掃除のプロ
大津たまみさん

一般社団法人日本清掃収納協会会長。「笑顔を届けるお掃除会社」を目指し、2006年に株式会社アクションパワーを創設。講演の他、テレビや雑誌などで片付けや掃除法を伝える。著書に『わが家のリフレッシュ大作戦』他多数。
<https://tamami.net/>

初夏の大掃除

快適!

今年的大型連休は、家族一緒に家の大掃除をしませんか。

爽やかなこの時期は大掃除をするのに絶好の季節。

そのポイントについて、お掃除・お片付けのプロに教えてもらいました。



5月に大掃除をお勧めする理由

その5

おうち時間が気持ち良くなる
今「家」の役割が変わりつつあります。外から帰ってくつろぐ場から、仕事も勉強もする場所へ。長時間過ごす場所をきれいに保つことは、自分たちが気持ち良く過ごすことにつながります。

その4

家族コミュニケーションの機会
連休中は家族がそろいやすい時期でもあり、共同作業のチャンス。掃除は主婦だけの仕事ではありません。円滑なコミュニケーションのきっかけにもなるでしょう。

その3

体が動きやすく、作業がはかどる
寒過ぎず暑過ぎず、気候が最も快適なのが5月の大型連休の頃です。体を動かすのがおつづくにならず、効率もアップします。

その2

油污れを落としやすい季節
5月になると気温が上がリ、特に油污れが落としやすくなるので、換気扇などの油で汚れやすい場所の掃除はこの時期がお勧め。一度やっておけば後が楽。年末は大掃除ではなく小々中掃除程度で済みます。

その1

梅雨前の掃除でカビ予防
カビは、温度・湿度・有機物の三つがそろって発生します。有機物とは、食べ物、ほこりや毛髪など、カビが繁殖するための栄養です。室温25度、湿度80%を超えるとカビは急激に増えます。梅雨前のこの時期に掃除をすることで、カビの発生を抑えましょう。

家にあるものを掃除グッズに

コンビニなどでらうおしぼりや割り箸、ストッキング、着なくなったジーンズや子ども服など。どれも使い捨てにできるので、掃除の強い味方です。古布は使いやすい大きさにカット。ジーンズなど厚手の布はベランダ掃除になど、厚さによって使い分けができます。



ストッキングで作ったはたき

覚えておきたい掃除4要素


四つをバランス良く活用することが、汚れを楽に落とすポイントです。

① 時間

② 温度

③ 物理力

④ 洗剤の濃度



汚れた場所をゴシゴシとこするのは「物理力」に該当し、体に負担がかかります。かといって刺激の強い成分の入った洗剤も必要以上に使うのは控えたいもの。そこで時間と温度を最大限活用します。洗剤の湿布や浸け置きするなど時間を置くことで汚れの内部に洗剤が浸透し、汚れを分解して落とします。お湯に浸け置きするとさらに有効です。

五つの大掃除ポイント

1★浴室

● タイルの目地や扉の内側のゴムパッキン

カビが内部まで侵入すると取り除くのが難しくなります。すでに発生している場合は、カビ取り剤をスプレーするだけでなく、こより状に細くしたキッチンペーパーに含ませて湿布のように10分以上貼り付けます。その後は、しっかりと洗い流しましょう。

● 浴槽のエプロン内部

浴槽には側面に開閉できるエプロンというパネルが付いているタイプがあります。エプロンを開くと内部がドロドロに汚れてカビだらけの場合が多く、ここのカビを取ることで浴槽全体もカビにくくなります。



担当=お父さん
力仕事や大物は男性の出番です！女性陣は掃除後の成果をしっかりと褒めてね！

2★トイレ

● 便器の内側の縁

内側の縁は、一見ただけでは見えないため見落としがち。実はとてもカビやすい場所です。縁裏に入り込むブラシなどを使って、しっかりと汚れを落としましょう。



担当=子ども
狭いスペースなので、子どもでも手が届く範囲で掃除できます。毎日使う場所だから掃除の習慣化にも役立ちます

● 便器と床のつなぎ目

それほど目立たないけれど、意外に汚れがたまりやすい場所。水が垂れたり、ほこりが集まったりして臭いの発生源にもなります。予防策として、太めのマスキングテープを使います。マスキングテープの片側に適度な間隔で切り込みを入れ、切り込みを入れた方を外側にし、つなぎ目に沿って曲線を描きながら貼っていきます。汚れてきたら外して交換するだけです。

3★エアコン

● 「エアコン菜箸」を活用

エアコンの風がカビ臭かったら要注意！カビが発生している証拠。体にも良くありません。季節の変わり目にしっかりと掃除しておきましょう。フィルターは取り外して掃除機などでほこりを取り除き、しっかりと水洗い。見落としがちなのは吹き出し口とルーバー部分（吹き出し口の羽）。箸に布を巻き付け除菌用の消毒エタノールを浸し、吹き出し口の奥まで差し込んで塗布します。



エアコン菜箸。菜箸に使い捨ての布を巻き付けて使います

4★換気扇

● 浸け置きで楽々

換気扇にこびり付いた油とほこりを簡単に落とすコツは、ファンを取り外し、洗剤を溶かしたお湯に浸け置きすること。このとき、保温効果の高い段ボール箱を使うことをお勧めします。45℃程度の厚手のビニール袋をかぶせ、そこにお湯を張って浸け置きしてから、汚れをこすり落とします。セスキ炭酸ソーダなど刺激の少ない洗剤でも、お湯に浸ける時間が長ければ、軽い力で落とせます。



5★クローゼット

● 衣替えも同時に

このタイミングで、冬物を片付けて衣替えもしましょう。クローゼットは湿気がたまりやすい場所でもあり、洋服を春夏物に交換しながら、ほこり汚れと湿気を取り除きます。特に冬物は繊維くずが出やすい素材が多く、床に綿ぼこりがたくさん落ちていきます。また、知らない間に少しずつ増えていた洋服を処分するチャンスでもあります。

テンポの良い音楽でスピードアップ

時間があるからと、だらだらと掃除すると途中でだれてしまいがち。明るくてテンポの良い音楽をBGMに流しながら行えば、仕上がりまでのスピードもアップします。また、1曲4分なら5回リピートすれば20分というように、曲の長さを利用して、時間を決めて集中して行うのがコツです。



レモンを重量選別機にかけ、選別しました



サイズ・外観ともに良質なレモンを県内外に出荷します

今年も興居島レモン
ができたよー！



興居島レモン部会 レモン🍋サイズ・外観良好

2 飢餓をゼロに



興居島レモン部会は4月上～下旬にかけて、小野共撰場でレモンを3等級6階級に選果した。例年よりサイズ・外観ともに良好。地元や大阪、奈良、名古屋方面へおよそ19 t（前年比230%）を出荷した。

今年産は、秋雨で肥大が進むことを見越して摘果をしない管理とし、果実の大きさをうまく制御できたことで、市場に好まれるM・L・2Lサイズ中心に仕上がった。また、生産者がこまめに防除を行ったことで、多少の傷はあるものの昨年産に比べると外観もきれいだ。



知名度向上と消費につなげるため、JA松山市と連携し、はだか麦の加工品の販促を行った渡部さん（中央）



地元企業やJA全農などが手掛けたはだか麦の加工品

はだか麦 消費に向け加工品販売！

2 飢餓をゼロに



近年の豊作とコロナ禍による需要低迷を受け供給過剰となっているはだか麦の消費拡大につなげようと、JA松山市米麦委員の渡部康夫さん（72）は3月下旬、はだか麦を使った加工品の販促を行った。初の試み。生産者が安心して栽培に集中できるよう、今後も販促に取り組む考えだ。

渡部さんは同日、松山市土居町にある萬福寺の客殿新築の落成披露式に併せて、当JAと連携し加工品の予約販売を行った。味噌や焼酎、パックごはん、お茶を用意し、14人が計120個を注文し、消費に貢献した。



身近な人が育てたもの
や身近な土地で育った
ものを使ってグラノーラ
を作る木村さん



アイスクリームや
フルーツと組み
合わせてパフェ
にすると、無限
の組み合わせ
が楽しめます♪



地とうきびやクロモジ、美川茶、柑きつ
など、常時8種類の味があります!



トマトのグラノーラは、
クセになるよ! 風味やコクが、

スキ♡

御三戸

地元食材が生きる「里山グラノーラ」

11 住み続けられる
まちづくりを



久万高原町上黒岩のトマト農家、木村草子さん(41)が製造・販売する焼菓子「里山グラノーラ」が注目を集めている。夫婦が栽培したトマトの規格外品を粉末にして入れるなど、地元食材を使う。

グラノーラは、同町や実家の今治の食材を粉末やピールにし、オートミールやナッツ、ドライフルーツとあわせて作る。

同町の道の駅や物産館みどり、道後御湯、ふるさと納税返礼品、minneなどで、1袋(100g)550円(税込)〜で販売中だ。詳細は、Instagram(ハニカムSWEETS FACTORY)へ。



季節の花を見ながら絵手紙を作成する
部員

僕も青空土男くん
に絵手紙を送りたい♡



高岡先生(右)から筆で線を描くコツ
などを教わりながら書いていきます



石井

絵手紙通じて親睦深め

11 住み続けられる
まちづくりを



女性部石井支部の菜の花グループは4月21日、石井支所で絵手紙教室を開いた。部員8人は、タケノコやツツジなどを持ち寄り、講師の高岡順子先生から筆ペンや竹などで線を描くことを学び、黙々とがきに絵を描いた。色付けし、一言添えた。

同グループの活動は、絵手紙の作成や鑑賞を通じた交流の場として20年以上続く。完成した絵手紙は各部員の自宅やJA松山市の石井支所の入り口にも飾っている。

部員の名田博美さん(72)は「書くだけでなく、部員の作品を見ることも楽しさの一つ」と話す。



ソラマメを収穫する
弓立達夫さん



LAを代表して決意表明する宇都宮職員



弓立さんは、香り高く大きな実をつける
「松山一寸そらまめ」の魅力を伝えました

農家さんががんばってくれるけん、今年もおいしいソラマメが食べられるよ！



2 飢餓をゼロに



蚕豆部会 一寸そらまめ出荷続く！

県内最大のソラマメ産地であるJA松山市管内で、特産の「松山一寸そらまめ」の出荷が続いている。サヤの太りもよく品質も上々だ。5月下旬にかけて県内外へ117t(前年比125%)の出荷を見込む。

今年産は、2月の低温や干ばつ傾向により生育は遅れていたが、3月の適度な降雨や4月以降の好天により平年並の収穫期となっている。

同部会北伊予支部長の弓立達夫さん(77)は「ソラマメの独特の風味が味わえる塩ゆでは、お酒のつまみに最高。おいしいよ」とほほ笑む。



早期達成を目指して、だるまの目入れをしました！

3 すべての人に健康と福祉を



共済 目標の早期達成へLA団結

共済部は4月上旬、本所でLA進発式を開いた。今年度の目標を確認し、早期達成を目指してだるまの目入れを行った。

今年度は、「ひと・いえ・くるまの総合保障」の実現に向け、LA41人でニーズを踏まえた複数保障の提案活動を行う。自動車共済に注力するほか、新しい仕組みとなった認知症共済、医療共済や子ども共済の提案活動も積極的に展開していく。

LAを代表し宇都宮^{あきら}職員(湯山)が「ライフプランニングのプロとして知識を蓄え、より良い生活設計ができるよう努めていく」と決意表明した。




生餃子の製造直売所「松前餃子」

「野菜餃子」「まさき男前餃子」各1パック(18個入り) 540円(税込)



お問い合わせ

松前餃子
住 所 伊予郡松前町筒井876-11
電話番号 (089) 909-6920
営業時間 10時～18時
定 休 日 毎週月・火曜日
駐 車 場 8台



あなたは…
野菜派？男前派？
松前町のはだか麦を使った、ふんわりあっさりした「野菜餃子」と、ガツンとにんにく「まさき男前餃子」。
生餃子ならではの、ふわっと柔らかい餡とモチモチとした皮をぜひ味わってください。
タレは4種類の中から選べます。
お店おすすめの「酢コショウ」はさっぱりと、「熟成みそダレ」は地元の味噌を使ったコクのある味わいです。
餃子は売り切れ次第終了となりますので、ご予約必須！詳しくは、ホームページ（「松前餃子」で検索）をご覧ください！

6

月

やさいの時間



青空土男のアドバイス

梅雨はこうやって乗り越えよう！

夏野菜の梅雨対策

四国地方の梅雨は、通常6月上旬から7月中旬です。この時期は日射量が少なく高温多湿の環境となるため、病気が出やすくなります。また、大雨や長雨で土中に水分の多い状態が続くと根が酸欠状態になり、根が傷んで生育不良となります。


梅雨の時期は、野菜にとって厳しい環境となります。雨が降ると水やりは必要ありませんが、梅雨の対策は怠らないようにしましょう。

ポイント


1

排水溝の整備

大雨でも畝が冠水しないように、下図のように雨水が速やかに圃場外に排出されるようにしましょう。



断面図



ポイント

2

雨の日は芽かき・葉かきをしない

雨で濡れているときに芽かきや葉かきなどを行って傷がつくと、そこから病原菌が入って伝染します。作物が湿っていないときに作業しましょう。

ポイント

3

圃場内をきれいに

除去した葉や芽、茎、除草した雑草などを畝の上などに放置すると、病気や害虫の発生源となります。

梅雨時期に発生が多くなるナメクジ類は「スラゴ」で防除しましょう。「スラゴ」はナメクジ・カタツムリの被害がある全ての農作物に使用可能です。有効成分（磷酸第二鉄）は天然にも存在する成分で、収穫直前まで使えます。

使用方法…1～5g/m²を発生場所または株元に配置



お天気カレンダー

「強くない風」にも気を付けて

5月は強風が吹くことも少なくありません。気象庁の定義では、10分間の平均風速（秒速）が風速10m/s以上をやや強い風といい、風に向かって歩きにくいくらいです。風速15m/s以上が強い風です。

では、風速6,7m/sくらいの風はどのくらいの強さでしょうか。体感的には「強い」と言いたくなるほどで、木の枝が揺れ、窓や網戸がガタガタ音を立て、洗濯物が飛ばされることもあります。

気象予報士
(株)ハレックス 檜山 靖洋

四国地方の3ヶ月予報

5月

気温：高い 降水量：多い

天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は高い確率50%です。

気温：平年並か高い 降水量：平年並か多い

6月

平年に比べ曇りの日や雨の日が多いでしょう。気温は、平年並または高い確率ともに40%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。

気温：平年並か高い 降水量：少ない

7月

期間の前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は、平年並または高い確率ともに40%です。



お問い合わせ
営農販売部 089-968-1218(代)



摘葉・摘果

葉が過繁茂になり果実に光線が当たらない場合は、展開後40日以上経過した葉を中心に摘葉します。奇形果などは小さいうちに摘果し、樹勢を維持させましょう。

収穫

1日採り遅れると大果になり、株の負担が大きくなって収量が減少します。若もぎを心掛けましょう。



整枝・芽かき・摘芯

葉の付け根から出るわき芽はかぎ取り、主枝1本仕立てにします。主枝は支柱の高さになれば花房の上の葉2枚を残し、摘心します。

摘葉・摘果

収穫の終わった花房より下は摘葉します。摘果は、1花房で

3〜4個の着果を目標に樹勢によって加減します。

収穫

開花後40〜50日で成熟します。下段から順次実が赤くなるので熟したものから収穫します。

その他の管理

トマトトーン（気温20℃以上100倍）を花に噴霧して着果を促します。



石原バイオサイエンス(株)より引用



整枝・摘果

一番花の第一次分枝より下のわき芽は除去します。第二次分枝の4本を主枝にして斜め45度に誘引します。第二次分枝より上の枝は放任としますが、枝が込み合つてくると着色不良や病

害虫が発生しやすくなるので枝を間引き、株の中に光線を入れ風通しを良くします。樹勢維持のため、奇形果や病害虫の被害果は早めに摘果します。

アブラムシの防除

ウイルス病を伝播したアブラムシが寄生し、樹液を吸汁するとウイルス病にかかります。ウイルス病抵抗性品種でないピーマンは、発病しやすく正常な実がつかなくなったり収量が激減したりしますので、シルバーマルチなどでアブラムシの飛来を防いだり、定植後から定期的に防除しましょう。

- ・トレボン乳剤 1000倍（収穫前日まで3回以内）
- ・ウララDF 2000〜4000倍（収穫前日まで2回以内）

など



主枝の仕立て方

両側に1本ずつ強い枝を誘引し、その後1本ずつ基部に近い2本の強い枝を伸ばし4本仕立

てとします。

側枝の切り返し剪定

側枝は着蕾した上の葉1枚を残して摘芯し、さらに収穫と同時に下1葉を残して剪定します。



一芽切り返し剪定手順



側枝の摘芯とわき芽の除去

その他の管理

株元から発生している台木のわき芽は除去します。トマトトーン50倍を花に噴霧して着果を促します。



灌水

生育初期はやや控えめに灌水しますが、開花が始まればやや多めにし、サヤの生育を促しましょう。

病害虫防除

開花期以降にカメムシの被害に遭うと実が太らなかつたり、食べたときに苦みが出たりするので適宜防除します。

- ・アルバリン顆粒水溶剤 2000倍
(収穫7日前まで2回以内)
 - ・トレボン乳剤 1000倍
(収穫14日前まで2回以内)
- など



アオクサカメムシ



マルカメムシ

収穫

種まき後、早生種85〜90日、晩生種100日程度で収穫となります。鮮やかな緑色で実がふくらみ、サヤを押すと豆が飛び出す頃が適期です。収穫適期が短いので採り遅れないように注意しましょう。



間引き

本葉が2枚になったら、弱い苗を抜き取って2本立ちにします。その後、本葉が5〜6枚になったら、2回目の間引きをして1本立ちにします。

追肥

本葉7〜8枚ころと雄花が見え始めたころの2回、1a当たり化成肥料を3kg追肥します。

水管理

灌水は株の大きさに合わせて徐々に増やしていきます。雄穂が見え始めてからは急速に生長するので、たっぷりと灌水して収穫まで土壌を乾燥させないようによにします。開花期以降の乾燥

は、穂の肥大不良と先端不稔の原因となるので注意します。

病害虫と鳥害対策

アワノメイガとアブラムシの防除を徹底します。アワノメイガの防除適期は雄花の始めとその1週間後となります。雄穂が出てから10日後に雄穂を切り取るとアワノメイガの被害が少なくなります。収穫期の鳥害対策のため、テグスなどを早めに張りましょう。

アワノメイガ

- ・プレバンスフロアブル5 2000倍
(収穫前日まで3回以内)
- ・フェニックス顆粒水和剤 3000倍
(収穫前日まで2回以内)

アブラムシ類

- ・ウララDF 2000〜4000倍
(収穫3日前まで2回以内)
- ・アルバリン顆粒水溶剤 2000倍
(収穫前日まで3回以内)

収穫

雌花の絹糸が出てから25日前後が収穫の目安です。先端の熟度を確認後、糖度の低下を防ぐ

ために気温の低い早朝に収穫します。

収穫適期が短いので、採り遅れないように注意しましょう。



アワノメイガの被害



〔写真提供…JA全農えひめ〕

※久万高原清流米など、愛媛県特別栽培農産物として栽培する米は、その栽培指針に基づき栽培してください。



お問い合わせ
営農販売部 089-968-1218(代)

6月

おこめの時間



青空土男のアドバイス

ポイントをしっかり抑えてお米を作ろう！

ポイント

重要な6つのポイント

- ★米づくりは土づくりから
- ★初期の病害虫防除
- ★適正な施肥量
- ★除草剤を確実に効かせる
- ★ジャンボタニシ対策
- ★適切な水管理

★土づくり

土壌改良材の施用（10a当たり）
稲の生育を促すため、田植えの10日前までに土壌改良材を施します。

- ・粒状珪酸苦土鉄 120kg / 10a
- または
- ・鉄強化美土里 60kg / 10a

★初期の病害虫防除

苗箱に処理することで田植え直後から長期にわたって病害虫に備えることができます。

苗箱施用剤

サンエース箱粒剤

50g / 箱



いもち病


使用方法

移植前日から当日に一箱当たり50gを均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とします。

対象病害虫

いもち病・紋枯病・稲こうじ病・もみ枯細菌病・ツマグロヨコバイ・ウンカ類・イネツトムシ・イネミズゾウムシ・イネドロオイムシ・フタオビコヤガ・コブノメイガ・ニカメイチュウ

（移植3日前く移植当日まで1回）



セジロウンカ



紋枯病



トビイロウンカ



水稻の雑草ホタルイ（別名トウシミ）

栽植密度

一株3、4本で、あきたこまちとコシヒカリは坪当たり50〜60株、にこまるは42〜50株植え付けます。

★除草剤を確実に効かせる

・除草剤の効きは、圃場をいかに均平に仕上げるか、水持ちの悪い圃場は丁寧な代かきでいかに水持ちを良くするかで決まります。

・水口・水尻を止めて散布し、1週間程度は湛水状態を維持します。（漏水田では、粒剤の方が効果が高い）

・アオサ・浮草が多発するところは、発生後に除草剤を散布しても拡散が悪く効果が落ちるため、田植え直後に使用できる剤を使いましょう。発生後は粒剤を使用しましょう。

・クリンチャーバスME液剤は、高温時の散布は避け、展着剤は使わないでください。

★ジャンボタニシ対策（スクミリンゴガイ）

早期発見に努め、貝や卵塊を見つけたら、物理的防除（補殺）や薬剤防除をしましょう。

・薬剤防除（移植後・10aあたり）
スクミハンター
（食害防止効果・残効2週間） 1〜2kg
（収穫45日前まで3回以内）

水稻除草剤使用基準

(10a当たり)

除草剤	施用量	使用時期 (田植え後)	回数
トップガンRフロアブル	500ml	移植直後〜ノビエ3葉期まで (移植後30日まで)	1回
カチボシ1キロ粒剤51 忍1キロ粒剤	1kg	移植時 (田植同時散布) 移植直後〜10日	1回 1回
サラブレッドKAIジャンボ	400g(10パック)	移植直後〜10日	1回
マサカリLジャンボ	500g(10パック)	移植後5〜10日	1回
クリンチャーバスME液剤	1,000cc (水70〜100ℓ)	移植後15〜40日 (収穫50日前まで)	1回
レプラス1キロ粒剤	1kg	移植後14〜ノビエ4葉期 (収穫60日前まで)	1回

〈体系防除〉

(10a当たり)

除草剤	施用量	使用時期 (田植え後)	回数
テマカットフロアブル + マサカリLジャンボ	500ml 500g	移植直後〜5日 移植後10〜14日	1回 1回

品種ごとの施肥量の目安

(10a/kg)

項目	基肥穂肥タイプ			省力施肥タイプ		
	基肥	中間追肥	穂肥	基肥	中間追肥	
早生	肥料名	農協専用 化成500	PK ミックス	NK化成 32号	ユーコート クイック	ユーコート 602L
	あきたこまち	30〜35	20〜30	15〜25	40	—
	コシヒカリ	20	20〜30	10〜15	20〜30	—
中生	てんたかく	50	※20	25〜30	60	—
	にこまる	40〜50	—	30	—	60
	きぬむすめ	40〜50	※20	30	—	50〜60
モチ	ヒノヒカリ	40〜50	—	20〜25	—	60
	クレナイモチ	40	—	20	—	50

※PKミックスは、あきたこまち・コシヒカリに施用します（出穂前40〜35日前に施用）。
てんたかく・きぬむすめ・にこまる・ヒノヒカリは耐倒伏性を有しますが、近年の高温や
土壌バランスの崩れを考慮し、施用を推奨します。
※圃場条件や圃場の性格により、施肥量を加減しましょう。

★適正な施肥量

ジャンボたにしくん

（殺虫効果・残効7日間）
（収穫60日前まで2回以内）

1〜2kg

いずれも、3〜5cmの湛水状態で均一に散布し、散布後7日間は落水やかけ流しをせず、湛水状態を保ちます。



ジャンボたにし

〔写真提供…JA全農えひめ〕

★適切な水管理

・ 植付け後から活着期：湛水
・ 分けつ期：浅水間断灌水
・ 中干し：目標茎数の70〜80%で開始
省力施肥と疎植栽培は、強い中干しを避けます。

目標の茎数

・ あきたこまち：24本
・ コシヒカリ：22本
・ にこまる：28〜32本



恐るべし! アブラムシ!! ~その1~

アブラムシは2mmくらいの小さな虫ですが、植物の新芽や若葉に群棲して吸汁し、生育を阻害します。繁殖力は旺盛で、春から秋、特に新芽が伸長する春に発生が目立ちます。


吸汁だけでなく、ウイルス病を媒介したり、排泄物にすす病が発生するなど、二次的な被害を受けることもあります。

アブラムシの生態

ほんの1匹のメスが寿命を終える約30日間に約1万倍に増殖するともいわれています。

越冬した受精卵から春に孵化した個体はすべてメスです。

また、翅のない「無翅型」で、ほぼ移動せず繁殖を繰り返します。しかし、個体数が増えすぎて吸い取る養分が足りなくなってくると、一転、翅のある「有翅型」の子を産むようになります。遠くへ飛ぶわけではありませんが、場所を移動できるようになるので、圃場全体に広がります。秋になるとオスが現れ、受精卵の状態越冬するのが一般的ですが、冬でも暖かい九州などの地域では、メスのみで繁殖を続ける場合もあります。



受精卵で越冬して春に孵化した個体から生まれる世代は、生まれてわずか10日で成虫となり、交尾なしで未受精卵を体内で孵化・発育させて幼虫にしてから毎日数頭ずつ産みます!! 生まれてくるのは全てメスで、しかもすでにおなかの子を持った状態で生まれてくるため、短期間で爆発的に増加します。



成虫と産んだ幼虫

ウイルスを媒介

アブラムシが媒介するウイルス病には、キュウリモザイクウイルスやカボチャモザイクウイルスなどがあります。有翅型のアブラムシがウイルス病にかかった作物の汁液を吸汁し、移動するとウイルスが伝わり広がっていきます。ウイルス病は発病すると葉がモザイク状になり、生育が悪くなります。ウイルス病にかかった個体は収穫が望めない場合が多く、発病してからでは効果のある農薬はありません。



今月はアブラムシの怖さをお伝えしました。
来月は防除のお話をいたします!



きゅうりのモザイク病

(写真提供: JA全農えひめ)

2022年度 営農指導体制

今年度は、各営農指導員が下記の品目・地域を担当いたします。作物の栽培や農業経営に関することなどは、担当者へお問い合わせください。

営農販売部長：本田 光幸 営農販売部次長：山崎 仁 指導課長：弓立 宜史、本田 美雄
営農支援課長：木下 悦子

営農指導員

氏名	エリア	担当地域(支所)	品目担当
西山 喜郎	平野部	—	花き・ユリ種子採種圃
西本 孝次		浮穴・川上	畜産(平野)
神野 佐知子		北伊予	—
佐藤 雄祐		余土・朝美・味生・三津・新浜・湯山	—
小林 文仁		拓南・久米・小野	苺
玉井 みなみ		東雄郡・西雄郡・久枝・和気・堀江	松山長なす
上野 瑞穂		—	果樹
武智 元幹		石井・椿	レタス・枝豆
大政 真		岡田・松前・余土(補佐)・湯山(補佐)	里芋・契約キャベツ
岡本 智也	久万	明神・久万・父二峰	白葱
重松 泰輔		畑野川	清流米・大根・未成熟豆
鈴木 敦		直瀬・御三戸・柳谷	茶
大滝 徳真		—	トマト・ミニトマト(どんぐり)
友井 渉		—	ピーマン

※品目担当に記載のある作物のご相談は、その担当者にご相談ください。

営農相談員

氏名	所属支所
高市 真弘	川上支所管内営農相談
山下 亜季子	営農センター
古見 典彦	岡田支所管内営農相談
河野 敬一	小野支所管内営農相談
松下 道太	石井支所管内営農相談



お問い合わせ
営農販売部 089-968-1218(代)

次世代総点検運動ってな～に？

2020年農林業センサスによると、愛媛県の農業経営体の半数以上が70歳以上となっています。このままでは10年後の本県の農業はどうなるのでしょうか。


JAグループ愛媛では、昨年12月に第38回JA愛媛県大会を開催し、10年後の将来を見通す中で、愛媛農業を次世代につなぐため「次世代総点検運動」に取り組むことを決議しました。

「次世代総点検運動」では、JAが組合員と地域農業の現状と将来の見通し（年齢構成や後継者の有無・集落営農の有無など）の点検を行い、産地の将来について共有します。そして、地域の農業生産や農地利用を維持していくために、将来中核となる次世代の担い手や新規就農者等の確保・育成に取り組めます。

具体的には、まず、産地や生産部会ごとにアンケートや話し合いを行います。その中で、後継者の見通しが立っている経営体についてはどのように事業を承継していくのか。また、見通しが立っていない経営体については、今後どのように農地を維持していくのか（例えば、農作業支援を行うのか、若手や近隣の中核的な農業者に耕作してもらうのか、集落営農により地域全体で農地を守っていくのか、それとも新規に就農希望者を募集するのかなど）を検討します。

そのうえで、行政とJAが連携しながら3年後・5年後・10年後の目指すべき地域農業の姿をJAの「中期経営計画」や「地域農業振興計画」に反映し実践管理を行います。

これらの取り組みを通して、将来にわたり産地が生産基盤を維持し、安全で安心な食料を安定的に県民に対し供給できるように取り組んでまいります。



JAから
大切な
お客様へ

重要なお知らせ

お客様の大切な現金等重要物を
お預かりする際は、**受取書・領収書等**を
必ずお渡ししております。



JA共済
ひとのぐま

©ひとのぐま



みんなのよい食
プロジェクト
美味ちゃん

©みんなのよい食プロジェクト



JAバンク
よりぞう

©よりぞう

JA共済を
ご利用の皆さまへ



**ご契約内容の確認や
各種お手続きがもっとカンタンに**

Webマイページ・JA共済アプリの
ご利用がおすすめです。

※Webマイページ・JA共済アプリのご利用には、別途
通信料がかかります。

※WebマイページはQRコードから、JA共済アプリは「JA共済アプリ」で
検索して各アプリストアからダウンロードしてご利用ください。



Webマイページ

JAバンクを
ご利用の皆さまへ



**貯金残高、定期貯金残高等の
確認がスムーズに**

JAバンクアプリ、
JAネットバンクの
ご利用がおすすめです。

※JAバンクアプリ、JAネットバンクご利用には、別途通信料がかかります。



JAバンクアプリ



JAネットバンク

※JA各事業における「領収書」/JA共済＝「受取書」、「預り証」または「共済掛金領収証」等/JAバンク＝「受取書」または「定期積金振込専用受取書」等
(JA 渉外担当者が機密する端末機でお取引いただく場合は、お客様のご署名によるご承認(お客様控え等の書類なし)、もしくは、受取書等の書類を発行して
お客様にお渡しする手続きとしております。)



本件に関して、ご不明な点等ございましたら、
直接お取引いただいているJAまでお問い合わせを
お願いいたします。



JA全中



JA共済



JAバンク

設備資金に!

JA農業

おまかせ資金

運転資金に!

農産加工への挑戦

ハウス・農機具の購入

農地取得

JAバンクえひめキャラクター
ぼんじゃくん

器具の修繕

標準金利

固定金利

年1.00%

(保証料別)

お得その1
利子補給対象資金です。
利子補給は最長3年

農業生産に直結するお借入が対象です。

●当初のお借入金額10万円以上

利子補給適用後金利
固定金利

年0.20%

お得その2
保証料助成制度対象資金です。
保証料は1/2相当分助成します。

※お借入状況、条件によっては利子補給の対象とならない場合がございますので、詳しい条件等につきましては、担当者にお尋ねください。

つまり
お借入額100万円あたりの金利・保証料支払例 (概算金額)

※借入期間5年・元金均等・年2回返済の場合

利子補給・保証料助成対象前	JA農業おまかせ資金
金利 27,530円	金利 9,508円
保証料 8,300円	保証料 4,150円
合計 35,830円	合計 13,658円


22,172円
お得です!

※利子補給適用後の金利は、お借入当初に適用されるものです。※標準金利・利子補給適用後金利は、金融情勢の変化により見直しさせていただくことがあります。※お申し込んでも、審査結果によってはお客様のご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

詳細は窓口までお問い合わせください。

借入金額
 ●認定農業者個人:3,600万円 ●認定農業者以外の個人:3,000万円
 ●認定農業者法人:7,200万円 ●認定農業者以外の法人:6,000万円

借入期間
 【設備資金】●15年以内(据置期間2年以内)
 【運転資金】●7年以内(据置期間2年以内)
 ※運転資金の据置期間の適用は、果樹等永年性植物植栽育成資金・家畜等購入育成資金・就農5年以内の新規就農者への経営資金とする。

担保
 ●必要に応じて、担保を設定していただきます。

保証人
 ●愛媛県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。
 ●法人の方は、代表者を連帯保証人として。
 ※個人・法人の場合でも連帯保証人を追加する場合があります。

保証料
 ●一括前払いとなります。ご融資時に一括して保証料(年0.30%)をお支払いいただきます。

【お借入額100万円あたりの一括支払保証料例(概算金額)】※年2回返済の場合

●元利均等返済の場合

お借入期間	3年	5年	7年	10年	15年
保証料(円)	5,300	8,400	11,400	16,000	23,800

●元金均等返済の場合

お借入期間	3年	5年	7年	10年	15年
保証料(円)	5,300	8,300	11,300	15,800	23,300

※JAバンクえひめ基金協会保証料助成がご利用いただけます。

(令和4年4月1日現在)



No.36

この地を守る

経験重ねレベルアップ さらなる高みを目指して！

まつやま農林水産物ブランド「松山一寸そらまめ」。
改善を繰り返し技術を身につけてきた。それでも毎年が勉強一。



技術力の向上へ

香り高く一粒が一寸(3cm)と大きな実をつける「松山一寸そらまめ」。まつやま農林水産物ブランドに認定されており、松山を代表する野菜のひとつです。青空の下、ソラマメ栽培に励むのは、今年からJ A松山市蚕豆部会長を務める野本正志さん(71)です。

58歳で早期退職し、翌年から栽培を始めました。古くからソラマメが盛んに栽培されてきた松山市久枝地区で、父親の後を継ぎ早12年。失敗を繰り返さないよう翌年には必ず対策を講じ、レベルアップを図っています。

「毎年、天候や圃場など栽培条件が変わるため、新たな発見や学びがあり、対策を考えている。それを繰り返して、技術をマスターしている」と話します。

良質生産へのこだわり

野本さんは今年度、6㍏でソラマメ「陵西一寸」を700株管理しています。1株から側枝を5本選び、I字型に誘引して仕立てます。収穫は、4月下旬から5月中下旬にかけて。箱詰めは妻の敏江さん(68)が担当し、およそ250箱(4kg/箱)を出荷する予定です。

良質生産にこだわる野本さんは、適期の防除などの管理はもちろん、過去に鳥類による被害を受けたのを機に、圃場の周辺と上部に網を設置し、鳥類の侵入を防いでいます。また、畝間にはもみ殻を敷き詰め、作業性の向上や除草対策なども行っています。

定植しておよそ半年かけて育て、収穫を迎えるソラマメ。「管理に時間をかけてきたから、やっぱり収穫の時期がー

番やりがいをを感じる。嬉しい」とほほ笑みます。

地域の農地も守る

野本さんは、ソラマメのほかにも栽培しています。管理する1.5haのうち90aは、請け負った農地です。自身で管理できなくなった周辺農家5軒から依頼を受け、耕作しています。「農地を守るために少しでも長い間、農業を続けていくつもりだ。今後、年齢とともにソラマメの栽培面積は減るかもしれないが、摘花作業を行い、2〜3粒入りの充実したソラマメづくり」にこだわっていきたい」と話します。



蚕豆部会長

野本 正志さん(71)

栽培歴	12年
面積	6a
出荷時期	4月下旬～5月中下旬
出荷量	1㍏

／ひとこと／

ソラマメは、しょうゆなどで煮て食べるのが好き！



輝け!

次世代のエース

-No.36-

今月は愛大附属高等学校の生徒も直撃!



双子の「ケビン」
です!

河口 一華さん(17)

環境班 3年生

愛情注ぐ 羊の飼育

3月に生まれた
「サム」です!



双子の「ボブ」
です!

佐光 芽生さん(17)



日々の成長を見守る!

今年の3月にオスの「サム」、4月に双子でオスの「ボブ」と「ケビン」の子羊が生まれました!本校は異文化交流が多いので、国内外でも親しまれる外国人の名前にしました。

掃除やエサやり、散歩などを通して、羊の成長を身近に感じられるのがやりがいです。

環境班で学んだ生命の尊さを踏まえ、将来は相手の気持ちを汲み取ることができる臨床心理士になりたいです。



エサやりなどをはじめ、毎月羊の世話をしています!

愛護の心を持って

入学前に学校説明会で羊を見たときから、「羊の飼育という貴重な経験をしたい!」と思っていました。

羊は大きくて世話が大変ですが、接触してくるのは愛情表現だと知ってからは一層愛着が湧き、なついてくれると大きな喜びを感じます。

将来は保育士になって、子どもに命の大切さを教えられる人になりたいです。

3頭とも生まれたばかりなのに、ボクより大きい…!



ヘルス & ビューティー

健康科学アドバイザー
福田 千晶

便秘は美肌の大敵

便秘で悩む人は女性に多く見られます。日本内科学会では便秘を「3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態」と定義しています。

便秘になると、スッキリせずに不快であり、下腹がポッコリ出るので薄着の季節には気になります。さらに美肌の大敵でもあるのです。

便秘は腸内環境が悪くなり、有害物質が腸内に蓄積されやすくなります。その有害物質が腸壁から血液中に吸収され、全身を巡ります。そのため、肌荒れや吹き出物などの原因になります。便秘は美肌の大敵なのです。

運動不足やストレス、冷え、睡眠不足などは全身の血行を悪くします。肌は全身を巡る血液によって酸素や栄養分が届けられ、老廃物も血液によって運び去られます。ですから、血行が悪いと酸素や栄養分が不足し、老廃物が滞るため、肌のコンディションは悪くなります。肌と腸は密接に関わっているといえます。

便秘を解消し美肌を目指すなら、食物繊維が豊富な野菜やキノコ、海藻などを豊富に食べましょう。さらに腸内環境を良くするヨーグルトやみそなどの発酵食品もおすすめです。また、適度な運動をしたり、ストレスを上手に発散したり、睡眠をきちんと取ることは便秘解消につながり、美肌のために欠かせません。



便秘にも種類があり、大腸の病気や腸の癒着により起こる場合もあるので、生活改善で解消しない場合は、消化器科で相談することが望めます。

旬を いただきます

カラダが喜ぶ
おいしい食材



＼ 焼いた香りが食欲をそそる! ／

しいたけ

＼ ココ、覚えとこね!! ／

栄 養 素: エリタデニンが含まれて
おり、血管のつまりやコレ
ステロールの増加を防ぐ
効果が期待できるといわ
れています。

保存方法: 洗った後に乾燥させて好
みの大きさに切り、冷凍保
存します。



1袋(3、4本入り) 160円(税込)

農薬を使わず、自然によ
り近い環境で育てた原木
栽培が特徴なんよ! 初夏
は特に香りが良くて肉厚
やから、ぜひ食べてね〜!



松山生協斎院店

住 所: 松山市南斎院町1071-2
T E L: 089-973-6555
営 業 日: 無休(年始は除く)
営業時間: 9:00~20:00
駐 車 場: 有

いつでも来てや!

しいたけの魅力は?

夏は軽く炒めたり、冬は鍋
にしたりと、季節によってい
ろいろな食べ方が楽しめる!



生産者 竹内 常子さん(63)

レシピ



しいたけのえび詰め焼きに变身☆



作り方

- ① しいたけは、石づきを深めに切り取る。
- ② 無頭ブラックタイガーは殻を取り除き、少し粗めに叩く。
- ③ ねぎは小口切りにする。
- ④ ボウルに②、③、【A】の材料を入れて、よく混ぜ合わせる。
- ⑤ しいたけの内側に茶こしで片栗粉(分量外)をふりかけ、④を詰める。
- ⑥ フライパンに油を熱し、えびを詰めた面から中火で焼き色が
つくまで焼く。
- ⑦ ⑥を裏返し、料理酒とめんつゆを入れ、ふたをして蒸し焼き
にする。
- ⑧ お皿にグリーンリーフやトマトを飾り、⑦を盛り付ける。

材料(約2人分) エネルギー 180kcal/人

しいたけ……………小6個
無頭ブラックタイガー……………160g
ねぎ……………10g
【A】
塩・こしょう……………少量
溶き卵……………1/2個
かつおだし(50倍濃厚)……………小さじ1/2
片栗粉……………大さじ1と1/2
油……………小さじ2
料理酒……………大さじ1
めんつゆ……………大さじ1
グリーンリーフ……………10g
プチトマト……………4個

工程⑦は、チーズや
マヨネーズをのせてト
ースターで焼いたり等、ア
レンジできます♪



後藤 昌栄さん

JA愛媛厚生連 管理栄養士

みんなで俳句

愛媛若葉主宰

高岡周子選

特選

袖通す袖より朝の寒さ抜け

山本弥生

着る洋服の袖口から寒さが抜けていくという感覚を捉えた句。そこに寒さに立ち向かう作者の姿勢が窺える。

秀句

蝶を追ふ猫の目力垣間見て

麓勝子

山羊も来る故郷の野に遊びけり
釣の腕みすかすやうに桜鯛

忽那十畝子
小田慶喜

入選

番犬の鼻先を舞ふ紋白蝶
上り切る坂の青空夏近し

有光久計
小田和子

鶯はまだかまだかと歩を伸ばし
納骨の部屋に差し込む春日影

堀部義嗣
芳野志朗

料峭や路地に夕べのカレーの香
草を引く額に汗の彼岸前

坂井傑
松本美絵子

摘んできし芹を娘と調理して
縁の下所かまはず蟻地獄

石丸久子
富岡光雄

孫に縫ふワンピースにも花ミモザ
下灘の夕日に映ゆる花菜かな

團上笑子
井上富二男

時鳥海を見に行く道すがら
風花や浜にコンテナ積みしまま

山本ゆかり
川内清

鈴の鳴る四国巡りのまだ十九
花菜畑スマホ画面に曾孫笑む

武智としや
矢野重子

七十年経ちてかすかな雛のこゑ
草を引く光まぶしき杉の花

高須賀明子
岸明美

桜咲く古今東西いつはらず
猫いだき立つ庭先の春の風

石井宏
中平初代

群生の色鮮やかな仏の座

米田学

颯爽と踏む自転車に風光る
遅霜に白木蓮の花やつれ

兼井孝雄
東岡敏枝

夫の行く料理教室草萌ゆる
春障子開けて三毛猫部屋に入れ

窪田孝子
佐々木静子

弁当を開くに寒き花むしろ
彼岸桜見ず下宿屋へ戻りけ

権藤美江子
かつたろー

入彼岸孫は黄粉と餡まみれ
春寒しゴファンとねだる猫の声

富永みずず
大谷さち子

武道館のコンサートまで花吹雪
紀元節父一代で村を捨て

安倍正子
宮田定實

コロナ禍のニュースに疲れ春深し

西川和子

【原句】馬酔木食べ馬落ちしという谷覗く
【添削例】馬酔木食み馬が落ちたといふ谷間

【原句】春の田に鶯の凍たる立ち姿
【添削例】春の田に凍たる鶯の立ち姿

【原句】独り居の昼餉に春の日差しかな
【添削例】独り居の昼餉の卓に春日差す

一口メモ 言いたいことを言い切る。
だらだら言わない。

石手川きららかにゆく麦の秋 周子

※応募いただいた俳句は、添削や削除をすることがあります。ご了承ください。
※「俳句」の欄に記入してください。

※各支所出張所に「俳句ポスト」を設置しています。
ハガキの場合はふれあい部まで。締め日は毎月10日

応募方法

応募者の中から 5 人に

表紙と同じ農作物をプレゼント!

●Eメールでのご応募
daichi@ja-matsuyama.or.jp



締切 5月31日(火) 消印有効

※応募は一人1枚限り有効

●ハガキでのご応募

〒790-0003

松山市三番町
JA松山市
ふれあい部

①クイズの答え
②本誌の意見・身近な話題・俳句・その他何でも
③氏名・年齢・住所・電話番号

※①～③全て記入



※写真はイメージです。
生育状況などにより、農産物が準備できない場合は、松山山協の商品券をお送りします。ご了承ください。
※当選者発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
【個人情報の取り扱いについて】
応募の際に、ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの発送のためだけに使います。
本人の同意を得ずに第三者に開示することはありません。

応募総数 62通 ありがとうございます。

プレゼント&アンケート

クイズに
答えて

野菜のふしぎクイズ

成分の9割以上が水分で、「世界「栄養のない果実」としてキネスブックに載っている野菜はどれでしょう。

- 1 キュウリ
- 2 ブックリーニ
- 3 ナス



ヒント

栄養がないって言われてるけど、利尿作用や血液サラサラの効果があるらしいよ～!

4月号の答え「③菜の花」



JA

理事会だより

2022年4月26日(火)に全議案が承認されました。
1、2021年度決算報告及び決算書類の会計監査人への提出について

2、2022年度通常総代会提出議案について

3、定款の一部変更について

4、「JAバンク基本方針」の一部変更について

5、内部監査規程の一部改正について

6、内部統制システム基本方針にかかる運用状況評価について

7、JA松山市自己改革工程表の進捗状況について

8、2022年度余裕金運用について

9、松山青果(株)非常勤取締役の推薦について

10、員外監事候補者の推薦について

11、全域枠学識経験者理事ならびに准組合員理事の推薦について

12、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた総代会の開催について

13、減資について

14、個人情報取扱規程の一部変更について

15、特定個人情報取扱規程の一部変更について

16、2022年度コンプライアンス・プログラムについて

17、子会社の2021年度決算承認について

18、子会社の2021年度剰余金処分案について

19、子会社の2022年度コンプライアンス・プログラムについて

20、子会社の定時株主総会開催について

久万新茶ご予約受付中！ 若々しい新茶の 香りをどうぞ！

石鎚を望む久万高原町は、山霧に包まれながら茶葉がじっくりと育ちます。そのため、久万高原町の新茶はちょっと遅めの5月下旬から6月末までが旬になります！

久万高原町の昼夜の気温差と、澄んだ空気や水が味わい深いお茶を育みます。

ぜひご賞味ください！

限定特上新茶



60g

1,000円(税込)



80g

1,500円(税込)

【ご注文・お問い合わせ】

久万茶生石加工場 TEL 089-968-1261

FAX 089-968-1264

5月下旬までに
1kg単位で
お買い求めいただくと、
10%引きです！



読者からのお便り
ぼくとトークしましょ！

TALK

松山市 Nさん (60代)

初めてチューリップを植えてみました。思ったより背が高くきれいに咲きました！
ガーデニングにはまりそうです💖


8:40

既読
8:41

久万高原町 Kさん (50代)

最近は暖かくニャッてきたので陽の当たるココが僕のお気に入り💖

8:45



8:46

既読
8:48

お便りまってま〜す♥

編集
好記
ふたり
ごと

甘さ控えめで手が
すすむ
史歩



8種類もある！
迷うなあ
妙

木村章子さんがつくる「里山グラノーラ」✨そのまま食べても、パフェと組み合わせても香ばしくてとってもおいしいです♥詳しくは、本誌のP7「ぎゅっとNews」を見てね！

家族のものがたり



(左上から)岡本 貴子さん、穂乃香ちゃん(8)、裕也さん
蒼汰くん(11カ月)、梨乃彩ちゃん(2)、翔琉くん(5)、タマエさん(久万在住)

久万のばあちゃんへ

いつもお仕事頑張っているね。泊まりに行ったらおいしいご飯を作ってくれたり、一緒にトランプやキャッチボールをしたりして遊んでくれてありがとう。また泊まりに行くね。

北条のばあちゃん、じいちゃんへ

北条のばあばとじいじ、日曜日もお仕事お疲れ様。なかなか会えないけど、元気でいてね。また泊まりに行くので、おいしい野菜をまた作ってね。

久万高原町菅生

岡本 穂乃香

